



Бука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. + 387 49 211 102; 216 344, факс 216 115, ИБ 4600222830003:
Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko distrikt BiH, tel. + 387 49 211 102; 216 344, faks 216 115, IB 4600222830003:
веб: www.fzobrcko.ba, e-mail: fzobrcko1@teol.net

Број: 015-180/7-UO-98/24
Брчко, 18.11.2024. године

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ, на основу члана 2 став (2) Одлуке о утврђивању права на лијекове са Додатне листе лијекова, број: 015-180/7-UO-28/17 од 27.03.2017. године и број: 015-180/7-UO-28/17-1 од 03.01.2020. године, члана 13 став (1) тачке а) и б) Статута Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 и 23/20), члана 20, 21 и 22 Закона о здравственом осигурању Брчко дистрикта БиХ – преčišћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 19/20 и број: 14/24), члана 27 и 29 Одлуке о утврђивању основног пакета здравствених услуга из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 33/12), на 1. редовној сједници, одржаној дана 18.11.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ЛИЈЕКОВА СА ДОДАТНЕ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

Члан 1

(1) Овом одлуком утврђују се критеријуми (оболјенја и дијагнозе) на основу којих осигурана лица Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Фонд) остварују право на снабдијевање лијековима са Додатне листе лијекова на терет средстава Фонда.

(2) Лијекови који се налазе на листи лијекова из става (1) овог члана прописују се осигураним лицима Фонда у cjелoкупном износу за слjedeће дијагнозе:

- a) Dg: A04.7: Infektivni enterokolitis izazvan bakterijom Klostridija (Enterocolis per Clostridium difficile) – pacijenti kojima se terapija preporučuje za liječenje infekcija koje mogu biti opasne po život, a koje ne mogu biti liječene drugim, manje toksičnim antibioticima. Terapija se propisuje samo pod uslovom da se istane može obezbijediti od strane zdravstvene ustanove, što se dokumentuje nalazom gastroenterologa pedijatra ili gastroenterologa interniste ili infektologa,
- b) Dg: B15-B19: Virusni hepatitis „B“ i „C“ (akutna i hronična zapaljenja jetre) – pacijenti kod kojih terapija pokazuje poboljšanje zdravstvenog stanja, što se dokumentuje nalazom infektologa ili epidemiologa ili gastroenterologa hepatologa ili gastroenterološkog konzilijuma,
- c) Dg: B20-B34: Sindrom stečenog deficita imunog sistema (izazvan „HIV“ virusom) – pacijenti kod kojih terapija pokazuje poboljšanje zdravstvenog stanja, sprečavanje širenja epidemije omogućavanjem adekvatnog liječenja, što se dokumentuje nalazom infektologa ili epidemiologa, a odnosi se na lijekove iz grupe antivirotika,
- d) Dg: C00-C97: Zloćudni tumori (različitih primarnih i sekundarnih lokacija) – pacijenti kod kojih se terapija preporučuje kao nastavak hemoterapije, a odnosi se na grupu lijekova-citostatika ili na grupu opijatnih analgetika, koji se primjenjuju u kupiranju bolova u terminalnim stadijumima bolesti, što se dokumentuje nalazom i prijedlogom jednog od onkoloških konzilijuma
Nutrini preparati se mogu propisati kod onkoloških pacijenata koji imaju ugrađen „PEG“ kao jedini mogući način ishrane, što se dokumentuje nalazom hematologa, onkologa ili nalazom onkološkog konzilijuma,

- e) Dg: D00-D48: Karcinomi „in situ“, dobroćudne novotvorine, tumori nesigurne i nepoznate etiologije – pacijenti kojima je terapija preporučena, što se dokumentuje nalazom hematologa, onkologa ili nalazom onkološkog konzilijuma,
- f) Dg: D65-D77: Poremećaji koagulacije, purpura i ostala hemoragijska stanja (primarna i stečena trombofilija) – pacijenti kojima je terapija preporučena kao prevencija komplikacija u trudnoći i 30 dana nakon porođaja, što se dokumentuje nalazom hematologa i ginekologa, te svi pacijenti kod postoperativnih stanja, kao i pacijenti oboljeli od malignih bolesti gdje je neophodno nastaviti terapije antikoagulantima u tretmanu i prevenciji tromboze, što se dokumentuje nalazom doktora specijaliste određene grane medicine,
- g) Dg: E10-E11; E15-E16: Diabetes mellitus tip II i drugi poremećaji regulacije glukoze i unutrašnje sekrecije pankreasa – pacijenti sa „body mass“ indeksom (BMI) preko 30 i HbA1c preko 7% sa neregulisanom glikemijom nakon primjene dva oralna antihiperглиkemijska agensa ili jednog oralnog antihiperглиkemijskog agensa i bazalnog insulina; Nakon šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti efekat liječenja a nastavak liječenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5% i gubitak na tjelesnoj masi do 5%) što se dokumentuje nalazom endokrinologa ili interniste, nalazom doktora porodične medicine; Pacijenti sa primarnom hiperinsulinskom hipoglikemijom, što se dokumentuje nalazom endokrinologa ili pedijatra ili interniste,
- h) Dg: E20-E27: Bolesti paratiroidne, pituitarne, hipofize i nadbubrežne žlijezde – pacijenti kojima je preporučena terapija jedini mogući način liječenja, što se dokumentuje nalazom nadležnog doktora specijaliste endokrinologa (pedijatra ili interniste), a u slučaju operativnog zahvata i otpusnom listom,
- i) Dg: E28-E35: Bolesti polnih žlijezda (pubertas praecox i dr.) i druge bolesti žlijezda – pacijenti sa poremećajem polnih hormona, što se dokumentuje nalazom pedijatra endokrinologa ili endokrinologa, kojim se potvrđuje potreba za određenom terapijom,
- j) Dg: E70-E90: Poremećaji metabolizma (mineralnih materija, fenilketonurija, cistična fibroza i dr.) – pacijenti kod kojih su dijagnostifikovane smetnje u rastu i razvoju (tumor hipofize hormonski zavisna, hromozomske aberacije i urođene malformacije, razni poremećaji koji dovode do nepravilnog rada žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, recesivno nasljedna metaboloopatija – fenilketonurija kao i cistična fibroza), što se dokumentuje nalazom doktora specijaliste određene grane medicine,
- k) Dg: F20-F29: Šizofrenija – pacijenti kod kojih terapija pokazuje poboljšanje zdravstvenog stanja i funkcionalno poboljšanje, što se dokumentuje nalazom psihijatra,
- l) Dg: F90-F98: Razvojna disfazija sa hiperkinetičkim ponašanjem i poremećaj ekspresivnog govora (Dysphasia evolutionis expressiva) – pacijenti uzrasta do 18 godina koji u razvojnom periodu imaju poremećaj govora i ponašanja, što se dokumentuje nalazima neuropedijatra ili psihologa ili psihijatra,
- m) Dg: G10-G41; G70-G73: Amiotrofička lateralna skleroza (ALS) – bolest motoričkog neurona, bolesti nervnog sistema i mioneuralne veze mišića (parkinsonizam, multipla skleroza, epilepsija, miastenia gravis i dr.) – pacijenti kod kojih se javlja refraktarnost na druge antiepileptike ili su oboljeli od drugih neuroloških oboljenja, što se dokumentuje nalazom neuropedijatra, neurologa ili neurološkog konzilijuma,
- n) Dg: I20-I28; I30-I51; I65-I75: Ishemijska bolest srca; druge bolesti srca; arterijska plućna hipertenzija; kardiomiopatija i srčana insuficijencija – pacijenti kojima je terapija preporučena kod primarne plućne arterijske hipertenzije/plućne arterijske hipertenzije izazvane sklerodermijom/plućne arterijske hipertenzije izazvane kongenitalnim (urođenim) srčanim manama sa šantovima (abnormalni prolazi), što se dokumentuje nalazom referentnog kliničkog centra o dokazanoj plućnoj arterijskoj hipertenziji – pacijenti kojima je terapija preporučena za bolest kardiomiopatije i srčane insuficijencije kod ejectione frakcije EF = <45%, što se dokumentuje nalazom kardiologa ili pedijatra kardiologa i ultrazvukom srca,

- o) Dg: K50-K52; K58; K70-K77 i K90-K91: Neinfektivni enteritisi i kolitisi i ostale bolesti crijeva (Kronova bolest, ulcerozni kolitisi, ciroza žučnih puteva, neoznačena ciroza jetre i celijakija); sindrom iritabilnog crijeva, druge bolesti sistema za varenje – pacijenti kojima je preporučena terapija, što se dokumentuje nalazom specijaliste određene grane medicine, a u svrhu smanjenja mogućih komplikacija ili poboljšanja zdravstvenog stanja kod navedenih oboljenja primjenom propisane terapije,
- p) Dg: L20-L30; L40-L45; L50-L54; L73.2-L73.9: Hronične autoinflamatorne promjene na koži (pazuh, prepone, analna regija, dojke), „Hidradenitis suppurativa“, teški oblici atopijskog dermatitisa bez odgovora na lokalnu i sistemsku terapiju, teški psoriaziformni hronični dermatitis sa diseminovanim eritematoznim papularnim i papulovezikularnim promjenama – pacijenti kojima je preporučena terapija, što se dokumentuje nalazom referentnog kliničkog centra sa preporukom za korišćenje biološke terapije ili jedan od JAK inhibitora kao jedinog načina liječenja ovog oboljenja, što se dokumentuje nalazom dermatologa ili dermatološkog konzilijuma,
- q) Dg: M05-M14: Upalne poliartropatije – pacijenti kojima je preporučena terapija, što se dokumentuje nalazom pedijatra reumatologa ili imunologa, nalaza interniste reumatologa ili reumatološkog konzilijuma, kod dokazanih poliartropatija u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja i prevencije mogućih komplikacija,
- r) Dg: M30-M36: Sistemski poremećaji vezivnog tkiva (obilna muskularna kalcinoza, fistuliranje kalcifikata kroz kožu) – pacijenti kod kojih je došlo do poremećaja u metabolizmu minerala sa manifestacijom na vezivnom i mišićnom tkivu, što se dokumentuje nalazom pedijatra reumatologa, nalazom reumatologa ili reumatološkog konzilijuma,
- s) Dg: N00-N08: Sindrom oboljenja bubrega (Syndroma nephroticum) i bolesti glomerula bubrega – pacijenti kojima je preporučena terapija, što se dokumentuje nalazom nefrologa (interniste ili pedijatra),
- t) Dg: N10-N19: Tubulo intersticijalne bolesti bubrega, akutna i hronična bubrežna insuficijencija (za dijalizirane pacijente) – pacijenti sa oboljenjem bubrega kao i pacijenti koji se nalaze na dijaliznom tretmanu, što se dokumentuje nalazom interniste ili nefrologa ili urologa,
- u) Dg: Q00-Q07; Q80.0-Q89: Microcefalia (CASK mutacija koja je dovela do MICPCH), urođena ihtioza (Ichthyosis congenita), neurofibromatoza (Neurofibromatosis benigna) – pacijenti kod kojih je došlo do hromozomskih aberacija na „X“ („iks“) hromozomu, što je uzrokovalo poremećaj procesa keratinizacije, tj. deskvamacije retencionog tipa, što se dokumentuje nalazom pedijatra ili dermatologa. Kod pacijenata oboljelih od neurofibromatoze (otežano gutanje usljed kompresivnog sindroma neurofibroma) sa ugrađenim PEG-om, što se dokumentuje nalazom nadležnog specijaliste neurologa ili neurohirurga,
- v) Dg: Q90-Q99.9: Hromozomske nenormalnosti (Sy. Turner, Sy. Down) – pacijenti kod kojih je došlo do hromozomskih aberacija što je uzrokovalo poremećaj u psihofizičkom razvoju, što se dokumentuje nalazom neuropedijatra ili psihijatra,
- w) Dg: R32: Enurezis kod pacijenata starosti do 15 godina, gdje je noćno mokrenje bez dokazanog uzroka prisutno, što predstavlja zdravstveni problem kod djece u rastu i razvoju, što se dokumentuje nalazom pedijatra i psihologa,
- x) Dg: T82-T86; Z90-Z99: Komplikacije srčanih implantata i transplantata, komplikacije urogenitalnih implantata i transplantata i komplikacije ostalih transplantata (sprečavanje odbacivanja organa nakon transplantacije) – pacijenti kojima je transplantiran jedan od organa i kod kojih može doći do komplikacije odbacivanja transplantata, a odnosi se na lijekove iz grupe imunosupresivnih sredstava i antitumorskih lijekova širokog spektra, što se dokumentuje otpusnom listom, kao i nalazom nadležnog doktora specijaliste.

(3) Pravo na snadbijevanje lijekovima iz stava (2) ovog člana se ostvaruje po okončanju postupka javnih nabavki lijekova i zaključenju ugovora o nabavci sa izabranim dobavljačem, po cijenama iz ugovora.

(4) Kriterijumi (oboljenja i dijagnoze) za ostvarivanje prava na snadbijevanje citostaticima za liječenje malignih oboljenja sadržani su u Odluci o utvrđivanju osnovne bolničke liste lijekova za liječenje malignih oboljenja u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko disitrikt BIH, Odluci o utvrđivanju posebnog

programa JZU "Zdravstveni centar Brčko" Brčko distrikt BiH i Odluci o utvrđivanju posebnog programa Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za liječenje malignih oboljenja.

Član 2

- (1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na službenoj internet stranici Fonda.
- (2) Stupanjem na snagu ove odluke, stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju kriterijuma za odobravanje lijekova sa dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-103/19 od 26.08.2019. godine, broj: 015-180/7-UO-103/19-1 od 05.08.2020. godine, broj: 015-180/7-UO-103/19-2 od 14.10.2021. godine, broj: 015-180/7-UO-103/19-3 od 09.08.2022. godine i broj: 015-180/7-UO-103/19-4 od 17.04.2024. godine.

Dostaviti:

- 1 . Direktor
- 2 . Zamjenicima direktora (2x)
- 3 . Šefovima Službi (3x)
- 4 . Stručnom savjetniku direktora
- 5 . Internom kontroloru
- 6 . Internet stranica Fonda
- 7 . Evidenciji
- 8 . Arhivi

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ilija Anić, dipl. ekonomista, s.r.